# MAXIM

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

### Producent:

Maxim Ceramics Sp. z o.o.
Maksymilianowo 40
64-060 Wolkowo
Poland

### Produkt objęty deklaracją:

Nazwa: Kufel Impact []
Pochodzenie: Europa
Kolor(y): bezbarwny, bezbarwny,



Materiał produktu: Szkło
Kod CN: 70133799

| Akt prawny | Data wydania | Tytuł |
|---|---|---|
| 1935/2004/EC | 2004-10-27 | Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością |
| 2005/31/EC | 2007-03 | Zbliżenie przepisów państw członkowskich dotyczących ceramicznych wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością |
| 84/500/EEC | 2005-04-29 | Deklaracja zgodności i kryteria wydajności dotyczące metody analitycznej dla ceramicznych wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością |

## Przeprowadzone badania zgodności:

Badanie sensoryczne materiałów mających kontakt z żywnością – test zapachu i smaku
Zawartość migrującego ołowiu, kadmu i kobaltu.

## Warunki użytkowania:

Rodzaj(e) żywności, z którą produkt jest przeznaczony do kontaktu:

1. Przezroczyste napoje (woda, soki owocowe lub warzywne, lemoniady, kawa, herbata, piwo, napoje bezalkoholowe)
2. Mleko, napoje mleczne oraz roślinne zamienniki mleka

## Oświadczenie REACH:

Niniejszym zaświadczamy, że firma Maxim Ceramics Sp. z o.o. spełnia wymagania Rozporządzenia REACH dotyczącego rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń oraz ograniczeń w zakresie chemikaliów.

Zgodnie z artykułem 33 Rozporządzenia REACH informujemy, że nasze wyroby z porcelany i kamionki zawierają substancję chemiczną – $SiO_2$, która stanowi składnik włókien ceramicznych stosowanych w procesie produkcyjnym.

## Ocena ryzyka:

| Ryzyko | Prawdopodobieństwo wystąpienia | Skala | Działania zaradcze / Uwagi |
|---|---|---|---|
| Ryzyko stłuczenia w przypadku upadku | Wysokie | Średnia | Przeprowadzenie testu upadku, sprawdzenie wytrzymałości |
| Ryzyko skaleczenia ostrymi krawędziami | Niskie | Średnia | Zastosowano zaokrąglone krawędzie w projekcie |
| Ryzyko oparzeń z powodu wysokiej temperatury | Średnie | Średnia | Komunikat: „Uwaga, kubek może się nagrzać.” |
| Substancje szkodliwe w materiale | Niskie | Średnia | Sprawdzono pod kątem substancji szkodliwych, certyfikacja materiału |

Data utworzenia dokumentu:
2026-11-02

Dyrektor Zarządzający:
Tomasz Pawlicki